

# DOORS FREEStyle

Серия S.Vitrage



FreeStyle  
Технология

# DOORS FREEStyle

## Серия S.Vitrage

Двери - важный элемент системы Free Style Technology, которые используются как в самих перегородках, так и самостоятельно в подготовленные строительные проемы.

### Параметры стандартного изделия:

- Размеры:

1. 2000x800x40
2. 2050x830x40
3. 2400x900x40

- Базовые покрытия профиля:

1. Порошковая окраска:

- RAL 9016 (белый глянец)
- RAL 1015 (бежевый муар)
- RAL 9006 (серый полумат)
- RAL 7021 (темно-серый муар)

2. Анодировка (серебро)

- Заполнение:

Закаленное стекло 4 мм



б а з о в ы е э л е м е н т ы п е р е г о р о д о к

# DOORS FREEStyle

## Серия S.Vitrage

Двери поставляются в виде:

- Готовых стандартных и нестандартных изделий
- Стандартных комплектов для сборки
- Системных профилей и комплектующих



По заказу клиента можно изготовить нестандартное полотно, а именно:

- Изменить размеры дверного полотна
- Изменить заполнение, в том числе с использованием импоста
- Покраска по шкале RAL в нестандартный цвет
- Установить нестандартную фурнитуру: скрытый доводчик, автопорог, скрытые петли, СКУД и т.п.

# DOORS FREEStyle


## Серия S.Vitrage

### Варианты заполнения дверного полотна:

1. Закаленное стекло 4 мм (для стандартных полотен)
2. Сырое стекло оклееное защитной пленкой (для нестандартных полотен)
2. МДФ 8 мм
3. ЛДСП 8 мм

Так же в дверные полотна S.Vitrage есть возможность установить импост, либо сделать декоративную раскладку с помощью профилей.


Импост дает возможность сочетать в одном дверном полотне различное заполнение. Импост можно расположить горизонтально или вертикально относительно полотна.




# DOORS FREEStyle

## Серия S.Vitrage


Раскладка с помощью декоративных накладок выполняется посредством наклеивания прямоугольных профилей на 3М скотч.



- FS.C-132 Профиль накладки 7 мм  
Используется для горизонтального разделения дверного полотна



- FS.C-133 Профиль накладки 6 мм  
Используется для вертикального разделения дверного полотна



Преимущество использования декоративных накладок заключается в том, что прямо на объекте после монтажа перегородки легко выставить разделение на дверном полотне в соответствии с ригелем на перегородке.

